

53128-1 ✓ 有效

SOLISTRAND

TE 内部编号 53128-1

Spring Spade Terminal, 12 – 10 AWG, #10 Stud Size, 4.82 mm [.19 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: #10

## 产品特性

### 产品类型特性

螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

### 接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

### 机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

### 尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	4.82 mm [.19 in]
舌厚	.99 mm [.039 in]
产品长度	19.74 mm [.777 in]
压线筒内径	3.28 mm [.129 in]

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

### 行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

### 包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 58545-1  
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY




TE 产品编号 49935  
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3  
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58546-1  
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT




TE 产品编号 47814  
DIES SOLIS 12-10 DIE SET



TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

## 客户还购买了



TE 产品编号776164-6  
35POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 6



TE 产品编号DT06-12SC-CE05  
PLG, 12P, GRN, E, SEAL RET,ENH KEY, CAP,C




TE 产品编号36189  
BUDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号4-1393302-1  
V23134A0052X278-EV-CBOX



TE 产品编号1-1719393-1  
8POS, MCON 1.2 LL REC SEALED




TE 产品编号41274  
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号2-34104-6  
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号53127-2  
TERMINAL,SOLIS SPR SPD 12-10 8



TE 产品编号170181-2  
205 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR



TE 产品编号251542-1  
MOLDED BELT

## 文档



### 产品图纸

[TERMINAL,SOLIS SPR SPD 12-10](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_53128-1\\_D1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_53128-1\\_D1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_53128-1\\_D1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53128-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53128-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53128-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 机构认证

[UL 报告](#)

英文版本