

53404-1 ✓ 有效

PIDG


TE 内部编号 53404-1

Closed Ring Tongue Terminal, 26 AWG, #10 Stud Size, 5 mm [.197 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin-Lead, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子 > PIDG Radiation Resistant C Rings/Spades



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 202 – 509 CMA

螺钉尺寸: #10

[所有 PIDG Radiation Resistant C Rings/Spades \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

绝缘套管颜色	土黄色
条纹颜色	黄色

接触件特性

军用部件级别	I 级
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡铅

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

线径

202 – 509 CMA

螺钉直径

5 mm [.197 in]

舌厚

.74 mm [.029 in]

产品长度

21.87 mm [.861 in]

兼容的绝缘直径（最大值）

2.08 mm [.082 in]

兼容的绝缘直径范围

.81 – 2.08 mm [.032 – .082 in]

使用环境

绝缘选项

部分绝缘

工作温度范围

150 °C [302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

与电线电镀材料兼容

锡

行业标准

符合政府资质的端子

是

包装特性

封装数量

1000

封装方法

零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
超过限值的SVHC：
Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | PIDG







压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



叉形端子(230)



快速断开(47)



手动压接工具(2)





接头(43)



环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号53402-1
PIDG Radiation Resistant C Rings
/SpadesTE 产品编号5205730-1
CLAMSHELL ASY SIZE 2TE 产品编号5205980-4
SCREW RETAINER KITTE 产品编号42565-2
FF 250 TAB 18-14AWG TPBR PRE
CRIMPEDTE 产品编号42169-2
SPRING SPADE TERMINAL 18-14
AWG TPBRTE 产品编号2-1879354-4
RR03 5% 3R0 AMMOTE 产品编号1437652-1
6PCR-08-008=6 SERIES ASSEMBLYTE 产品编号1623285-1
CRG0805 1% 7K5

文档

产品图纸

[TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 10](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53404-1_G.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53404-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53404-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本