




PIDG

TE 内部编号 53419-1

Closed Ring Tongue Terminal, 16 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in]
Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin-Lead Plating, Partially
Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子 > PIDG Radiation Resistant C Rings/Spades



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: M6

[所有 PIDG Radiation Resistant C Rings/Spades \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

绝缘套管颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

军用部件级别	I 级
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡铅

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	6.73 mm[.265 in]
舌厚	.84 mm[.033 in]
产品长度	27.38 mm[1.078 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.81 mm[.105 – .15 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	是
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE
TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)
TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET
TE 产品编号 132246-3 TERMINAL RING TONGUE PIDG 22 18	TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)



接头(41)




环形端子(589)

客户还购买了




TE 产品编号1-1393143-1
27E128=SOCKET,R10,10,PC,PHEN




TE 产品编号CAT-P592-R472
PIDG Radiation Resistant C Rings /Spades




TE 产品编号5-146285-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号3-2317658-0
AV25 DPL 3A MOVING RING POWER BLUE 24V



TE 产品编号1-103908-1
12 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104128-9
050 LOPRO HDR SP 30DP LATCH



TE 产品编号7385170001
TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9



TE 产品编号1393766-9
R10-E1X2-V700=R10

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 1/4

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_53419-1_R1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

53419-1

Closed Ring Tongue Terminal, 16 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin-Lead Plating, Partially Insulated, PIDG



[ENG_CVM_53419-1_R1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_53419-1_R1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。