

202F221-50-22-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 535041-000

Heat Shrink Boots, Straight, Size 202, Lipped, 50, 30, -55 – 150 °C  
[-67 – 302 °F], Long-Term Fluid Immersion at High Temperatures

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 50

材料系统代码: 30

[所有 小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形 \(78\)](#)

## 产品特性

### 结构特性

有嘴	是
----	---

### 主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
--------	----------

材料代码	50
------	----

材料系统代码	30
--------	----

### 壳体特性

主体方向	直式
------	----

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

电阻保护	高温下长期浸泡
------	---------

### 其他

模制部件形状代码	202
----------	-----

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 657863-000  
S1125-KIT-8

## 客户还购买了



TE 产品编号074155-000  
222D253-25/225-0



TE 产品编号720633-000  
301A511-51/164-0



TE 产品编号DTS20W11-99PN  
RECP ASSY



TE 产品编号DTS24W21-41SN  
RECP ASSY

## 文档

产品图纸

202F221-50-22-0

英文版本



### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec4\\_-50](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

---

### 产品规格

[Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable](#)

英文版本