



PIDG


TE 内部编号 53548-2

TE 内部产品描述 SPL BUTT PVF2 PIDG 22-16; TAPE

PIDG Butt Splices

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 接头 > PIDG Butt Splices



接头类型: 对接接头

线径: .3 – 1.42 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

所有 PIDG Butt Splices (25)

产品特性

产品类型特性

接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

绝缘材料	PVF2
绝缘支撑套管材料	铜
条纹颜色	红色
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡铅
端子基材	铜



压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
兼容的绝缘直径范围	3.18 mm[.125 in]
压线筒内径	1.55 mm[.061 in]
产品长度	32.14 mm[1.265 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	2500
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进




行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | PIDG

			
专用端子(1)	刀闸分断(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
			
叉形端子(228)	快速断开(38)	接头(41)	环形端子(589)

客户还购买了

			
TE 产品编号CV7318-000 VERSAFIT-1/4-4-1IN	TE 产品编号EG8142-000 RNF-100-3/32-WH-85MM	TE 产品编号1490883-2 CRIMPER, INSULATION	TE 产品编号1-1969605-8 18P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW
			
TE 产品编号1969717-3 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR YEL	TE 产品编号8-1971775-3 PTL 2X3 CAP PANEL MT HIGH TEMP KEY D NAT	TE 产品编号8-1971776-3 PTL 2X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY D NAT	TE 产品编号2151079-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 080F130F-RSA



TE 产品编号1852892-7
MACH,U-POD FLAG EAPR110F180O
KOMAX



TE 产品编号1855682-1
HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT

文档

产品图纸

SPL BUTT PVF2 PIDG 22-16; TAPE

英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_53548-2_K.3d_igs.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_53548-2_K.3d_stp.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_53548-2_K.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_53548-2_N.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_53548-2_N.3d_igs.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_53548-2_N.3d_stp.zip
- 英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。