

536385-5 ✓ 有效

EUROCARD | Eurocard Type B

TE 内部编号 536385-5

Eurocard Connectors, Plug, Board-to-Board, 64 Position, .1 in [2.54


mm] Centerline, Printed Circuit Board, 2 Row, Right Angle,

Eurocard Type B

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 2.64 mm [.104 in]

位数: 64

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

位数	64
行数	2
PCB 安装方向	直角
列数	32
信号位置数量	64
装载行	A, B

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm [100 – 200 μin]
端子布局	直插式
端子类型	插针
端子底板材料厚度	1.27 μm [50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm [29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.64 mm[.104 in]

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	93.98 mm[3.7 in]
连接器高度	12.62 mm[.497 in]
连接器宽度	8.56 mm[.337 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装方法	包装, 盒和托盘
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5650860-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B



TE 产品编号 7-1393640-8
V42254B2201B640=PC612 FEDERLEITUNG



TE 产品编号 5650861-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B



TE 产品编号 5650859-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B



TE 产品编号 5650861-4
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B,LEAD



TE 产品编号 650865-5
064 EURO TYPE B RECEPT AP ASSY



TE 产品编号 5650865-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B,LEAD-FREE



TE 产品编号 3-1393642-2
V42254B2290B404=PC612 FEDERLEITUNG

该系列中的其他产品 | Eurocard Type B



Eurocard 连接器(39)



标准边缘连接器(2)

客户还购买了



TE 产品编号2-1393122-0
KHAU-17A11-120=KH



TE 产品编号5745174-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 4



TE 产品编号1-102387-0
50 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号284519-4
4P TERMIBLOK HDR DIR VITI 3



TE 产品编号284519-6
6P TERMIBLOK HDR DIR VITI 3



TE 产品编号4-1393144-1
K10P-11A15-24=K10/K20



TE 产品编号6-1393246-5
W23-X1A1G-10=W23/W31



TE 产品编号650859-5
064 EURO TYPE B RECEPT ST ASSY



文档

产品图纸

[064 EURO TYPE B PIN BDLK ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_536385-5_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_536385-5_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_536385-5_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本