

# SCT-NO.3-E3-0-25MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM SCT

TE 内部编号 537637P057

Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .098 in [2.5 mm], Irradiated

Modified Polyolefin, .455 in [11.6 mm] Inner Diameter, RAYCHEM

SCT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > SCT 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 11.6 mm [.455 in]

收缩后内径 (最大值): 2.5 mm [.098 in]

收缩率: 4:1

[所有 SCT 热缩管 \(55\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

### 电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

### 主体特性

流体类型	ASTM 燃料 C, 柴油, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)	2.29 mm[.09 in]
原始内径 (最小值)	11.6 mm[.455 in]
收缩后内径 (最大值)	2.5 mm[.098 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	125 °C
------------	--------

电阻属性	浸入保护, 湿度
------	----------

热缩管易燃性类型	阻燃
----------	----

工组温度范围	-40 – 150 °C
--------	--------------

收缩温度	135 °C
------	--------

### 操作/应用

机械阻力	应力消除, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体
------	------------------------

### 产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

### 包装特性

封装方法	零件
------	----

### 其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	US
------	----

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-1 RBK-X1, AUTO TRIGGER</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-4 RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING</p>
 <p>TE 产品编号 1-2376800-3 RBK-X1C, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD</p>	 <p>TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD</p>
 <p>TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V</p>	 <p>TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD</p>
 <p>TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version</p>	 <p>TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD</p>	 <p>TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD</p>	 <p>TE 产品编号 2394980-1 MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD</p>
 <p>TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN</p>	 <p>TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR</p>	 <p>TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN</p>	

## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM SCT



热缩管(55)

## 客户还购买了



TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号W2S  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1  
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

## 文档

### 产品图纸

[SCT-NO.3-E3-0-25MM](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[SCT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本