




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 320 – 1290 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

绝缘套管颜色	土黄色
条纹颜色	白色

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡铅

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

线径	320 – 1290 CMA
螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
舌厚	.64 mm[.025 in]
产品长度	19.78 mm[.779 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.54 mm[.04 – .1 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47907-1
DAHT PIDG 24-20 ASSY



TE 产品编号 132246-3
TERMINAL RING TONGUE PIDG 22 18



TE 产品编号 59275
T-HEAD PIDG PG SH 26-20 ASSY


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



手动压接工具(2)



接头(41)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号CSC-BNCM-1800-BNCM
BNC to BNC 1800mm RG58

TE 产品编号403289-000
CWT-3

TE 产品编号599556-000
CWT-5

TE 产品编号EL88852001
VERSAFIT-1/8-0-STK

TE 产品编号53408-1
PIDG PVF2 R 22-16COM22-18MIL 8

TE 产品编号54593-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 12-10 6

TE 产品编号205561-2
RECEPT ASSY,37 POSN,AMPLIMITE

TE 产品编号2-5174341-5
68P S-MINI-MITE CAP HDR R-LEG

TE 产品编号CAT-AM7-22507
IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm

文档

TERMINAL,PIDG PVF2 R 24-20 6

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53809-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53809-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53809-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。