

53853-2 ✓ 有效

AMPOWER | AMPOWER

TE 内部编号 53853-2

Knife Disconnects, Silver, Box, Uninsulated, AMPOWER

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 刀闸分断 > AMPOWER Knife Disconnect



主体电镀材料: 银

封装方法: Box

绝缘选项: 非绝缘

[所有 AMPOWER Knife Disconnect \(12\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

断开类型 快速断开插针

### 主体特性

主体电镀材料 银

### 使用环境

绝缘选项 非绝缘

### 包装特性

封装数量 100

封装方法 Box

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPOWER






电源电缆组件(6)



矩形电源连接器(6)




连接器端子(1)

## 客户还购买了



TE 产品编号66361-3  
Pin and Socket Contacts, Type III, LP



TE 产品编号327887  
TERMINAL,SOLIS FLAG R 3/0 3/8



TE 产品编号747784-8  
JACKSCREW KIT,4-40, BULK




TE 产品编号207360-1  
PLUG HSG,3 POSN,METRIC




TE 产品编号350736-1  
15P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号2-1618071-6  
25-060X=WILMAR OVER/UNDER  
FREQ



TE 产品编号326005  
TERMINAL,AMPOWER 400MCM 1/2



TE 产品编号1-1618060-0  
1100-42X=RELAY, OVERCURRENT

## 文档

### 产品图纸

#### AMPOWER DISCONNECT PIN

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53853-2\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53853-2\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_53853-2\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

**数据表/目录页**

[AMPOWER Quick Disconnect Flyer](#)

英文版本

---

**产品规格**

[AMPOWER Quick-Disconnect and Bolt-Disconnect Power Connectors for Traction Motor Leads](#)

英文版本

**产品规格**

英文版本