




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **表面安装适配器**

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **聚碳酸酯**

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	表面安装适配器
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品宽度	15.24 mm[.6 in]
产品长度	43.18 mm[1.699 in]
产品高度	5.1 mm[.2 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性



封装方法	Bag
封装数量	250

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了







TE 产品编号1-1879457-7
TE 2500W 22R 5% Bracket



TE 产品编号2071407-2
IHV50A5ANG



TE 产品编号ZPF000000000100828
DMC-MD 20 A




TE 产品编号2274843-2
CAGE ASSEMBLY, CFP2, 1X1



TE 产品编号6-1625999-4
HSC100 4R0 5%



TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF-G
SMA Jack to SMA Jack



TE 产品编号2-2176308-7
RP 1E 0.1W 249K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2170703-7
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING



TE 产品编号GA10K3CG582
CHPG-10K +/- 1% B 3976 +/- 2% BT3Lo-D



TE 产品编号1478764-2
CRIMP KIT 7.5MM

文档

[SURF MT ADAPTER,POWER LK,SRS2](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53885-1_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53885-1_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_53885-1_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_53885-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_53885-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_53885-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

日语

Power-Lock 75 Series Contacts

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Power Lock Connectors (Series II) (Accept Contacts 53880 and 54330)

英文版本