




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **面板安装适配器**

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **聚碳酸酯**

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	面板安装适配器
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品宽度	15.24 mm[.6 in]
产品长度	27.43 mm[1.08 in]
产品高度	15.24 mm[.6 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性



封装方法	Box
封装数量	250

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号DT06-12SB-E008
PLG, 12P, BLK, N, XCAP, B



TE 产品编号PC904N
Yagi,FWA,12in,NF 896-980MHz,6dBd



TE 产品编号S8960B
Omni,PolMnt,17in,NF 896-960MHz, 2dBi



TE 产品编号322777
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6 2dBi



TE 产品编号794196-1
10P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号5-1393254-0
W91-X152-50=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号4-1630019-3
HSC200 80R 5%



TE 产品编号3-1879501-4
CRGH2512 5% 24R 2W



TE 产品编号5414168-3
JACK,BULKHEAD,COM'L TNC

TE 产品编号594233-E
VORSKO AUSTRUECKWZG. FUER
DIN 41612 J 3

文档

产品图纸

PNL MT ADAPTER,FEMALE,POWER LK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53886-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53886-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53886-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53886-1_D.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_53886-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_53886-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

Power-Lock 75 Series Contacts

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Power Lock Connectors (Series II) (Accept Contacts 53880 and 54330)

英文版本