



连接器 > D 形连接器



位数: 68

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器产品类型	连接器组件
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	68
行数	2
与线缆类型兼容	扁平带状电缆

主体特性

外壳电镀材料	镍
带状电缆中心线间距	.64 mm[.025 in]
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A



端子选项	已安装
------	-----

端接特性

端接盖	带有
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

安装特性电镀材料	镍
安装特性材料	锌
接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	锌冲模压铸
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

实芯线径	32 – 30 AWG
线径	30 AWG, 32 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	1200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE .50 系列



PCB D-Sub 连接器(172)




插入和拔出工具(1)



连接器后盖(20)



连接器盖帽(20)




面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了




TE 产品编号D00409-000
RNF-100-MINI-SPL-3/64-BK



TE 产品编号7-745129-2
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG



TE 产品编号3-745130-9
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG



TE 产品编号2-746610-0
50 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE



TE 产品编号1-1478048-0
BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd



TE 产品编号1623746-2
ER74 10K 5% AMMO PK



TE 产品编号8-1625999-1
HSC100 5R6 5%



TE 产品编号7-1879026-7
YR1 0.1% 422K



TE 产品编号1-5745172-3
AMPLI CBL CLMP KIT

文档

68 POS A/P PLUG 25 CL 30AU

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5390377-7_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5390377-7_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5390377-7_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本



[使用说明书](#)

[客户手册（美国）](#)

[英文版本](#)