



TE 内部编号 53915-2
Closed End Splice, 12 – 10 AWG, .3 – 6 mm² Wire, Serrated, 3.248 – 13.1 kcmil, 3248 – 13100 CMA, Copper, 24.89 mm [.98 in] Length, Tape Mounted
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 闭合端接头
线径: .3 – 6 mm²
可密封: 否
接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	闭合端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	1.083 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	3.248 – 13.1 kcmil
兼容的绝缘直径范围	9.4 mm[.37 in]
端子材料厚度	.55 mm[.022 in]
产品长度	24.89 mm[.98 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

识别标记

接头标记	EC
------	----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 680300-3
HDM TAPE 9CB G



TE 产品编号 217212-1
PRO-CR ASSY, CES



TE 产品编号 46866
SAHT ECECV PVF2 CLSD END SPLC
22-10 ASSY




TE 产品编号 680300-2
HDM TAPE 9CB K




TE 产品编号 217212-2
PRO-CR DIE, CES

客户还购买了



TE 产品编号2-520102-1
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号1-770849-0
10P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS




TE 产品编号1-350867-0
01P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号2-178129-6
6-P DYNAMIC PLUG-H D3200 5.08



TE 产品编号2132781-3
03P EP-II HOUSING, NATURAL



TE 产品编号1217113-2
187 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR



TE 产品编号HD36-24-19PE
PLG, 19P, AL, E, 12/16, P



TE 产品编号521225-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16 AWG TPBR



文档

SPLICE,N CE 22-10

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53915-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53915-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53915-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53915-2_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53915-2_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53915-2_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本