



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 20800 – 33100 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

垫圈半径（最大值）	10.69 mm[.421 in]
产品重量	.421 g
绝缘套管颜色	土黄色
条纹颜色	蓝色

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------



端子方向	直式
端子电镀材料	锡铅

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	20800 – 33100 CMA
螺钉直径	6.73 mm[.265 in]
舌厚	1.14 mm[.045 in]
产品长度	48.21 mm[1.898 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	11.07 mm[.436 in]
兼容的绝缘直径范围	11.07 mm[.436 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明：




使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 48753-1
HYP8 PLASTI-GRIP 6AWG 69051 DIE SET



TE 产品编号 1490535-1
HYP10 PLASTI-GRIP 6AWG DIE SET


该系列中的其他产品 | **PLASTI-GRIP**



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了







TE 产品编号34320-1
SOLIS, PARA 4 60/40 SN-PB



TE 产品编号53425-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 12-10 10



TE 产品编号53943-1
TERMINAL,R PVF2 PG 8 1/4



TE 产品编号53951-1
TERMINAL,R PVF2 PG 4 1/2




TE 产品编号320764
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/8



TE 产品编号4-1393254-2
W91-X152-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号4-1393254-4
W91-X152-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号2334100-4
D-SUB CRIMP MALE 37 POS



TE 产品编号6648318-1
CONTACT,SKT,#12



TE 产品编号528006N001
D-150-1006CS821

文档

产品图纸

TERMINAL,R PVF2 PG 6 1/4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53946-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53946-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53946-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

53946-1

Closed Ring Tongue Terminal, 6 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin-Lead Plating, PLASTI-GRIP



应用规格

英文版本