



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **电缆密封**

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

主要产品颜色: **黑色**

工作温度（最大值）: 110 °C [230 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	1-3/8-18
------	----------

尺寸

兼容电缆直径范围	13.97 – 31.75 mm[.55 – 1.25 in]
----------	---------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
工作温度（最大值）	110 °C[230 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	50

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 211772-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	TE 产品编号 207485-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-16	TE 产品编号 1977886-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX FREE HG, UV RESIS	TE 产品编号 1977887-1 PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD, UV RESIS
TE 产品编号 206838-4 CPC RECPT SEALED SIZE 23-24	TE 产品编号 206305-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	TE 产品编号 206306-3 CPC RECPT SEALED SIZE 23-37	TE 产品编号 206306-4 CPC RECPT SEALED SIZE 23-37



 TE 产品编号 796287-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX FREE HG	 TE 产品编号 796190-1 SLD CPC RCPT ASSY,23-24,STD SX	 TE 产品编号 213852-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 211824-1 CPC PLUG ASSEMBLY 23-13
 TE 产品编号 213853-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 796188-1 SLD CPC PLUG ASSY,23-24,STD SX	 TE 产品编号 206838-3 CPC RECPT SEALED SIZE 23-24	 TE 产品编号 206151-3 CPC RECPT SEALED SIZE 23-37
 TE 产品编号 211770-2 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 213850-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 1977885-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX SQ.FLNG, UV RESIS	 TE 产品编号 206150-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37

该系列中的其他产品 | AMP CPC

 圆形电源连接器(423)	 密封套管(2)	 电源端子(6)	 电路连接器后壳和夹具(1)
 连接器硬件(10)	 连接器端子(6)		

客户还购买了



TE 产品编号1658543-3
CONT,SOCKET,PLATED,20DF,STRIP,
#22-26



TE 产品编号1-206763-4
METRIMATE PIN HDR ASSY,24P LF



TE 产品编号2-1676625-4
HSA25 34R 5%



TE 产品编号66262-5
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)



TE 产品编号926301-3
8P UN-MNL STECKGEH



TE 产品编号207446-3
SEALING CAP ASSY,SZ 23,CPC



TE 产品编号53834-2
TERMINAL,SOLIS SPR SPD 16-14



TE 产品编号206036-5
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号5208009-1
HD-20 PLUG 37P VERT



TE 产品编号213426-1
PLG HSG,3 POWR,12 SGNL,METRI

文档

CPC STRAIN RELIEF,SIZE 23

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_54012-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54012-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54012-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_54012-1_V.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_54012-1_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_54012-1_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本