




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ14 连接器



端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 1 x 2

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	6
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	1 x 2
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角

主体特性

连接器外形	标准
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	.2 A, 1.5 A



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
端接柱体和尾部长度	1.52 mm[.06 in]

机械附件

面板安装特性类型	面板止挡
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
接合入口位置	侧
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	12.4 mm[.488 in]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

性能类别	3 类
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月
(201)
不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | OEG 小型继电器 PCF




RJ14 连接器(1)



RJ25 连接器(7)



电源端子(1)



组合插座(1)



连接器端子(1)


客户还购买了




TE 产品编号A07919-000
T1K-254064-10-9



TE 产品编号4-644892-2
12P CST100 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号3-647108-5
05P MTA100 HDR ASSY 30AU LF



TE 产品编号2-796689-0
TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 20P.



TE 产品编号3-1393763-2
V23100V4315B000

TE 产品编号2355172-2
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX

TE 产品编号3-1393763-3
V23100V4315B010

TE 产品编号966645-6
2x6P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, TUBE PACK

TE 产品编号1-826539-5
15P MOD 1 UNSHROUDED HEADER, ST, 0.8 Au

TE 产品编号2-2176376-6
RQ 0805 22K6 0.1% 10PPM 1K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5406393-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5406393-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5406393-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本