



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 电缆密封

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

主要产品颜色: 黑色

工作温度（最大值）: 110 °C [230 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	.750-20 UNEF-2B
------	-----------------

尺寸

兼容电缆直径范围	9.53 – 18.42 mm[.375 – .725 in]
----------	---------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
工作温度（最大值）	110 °C[230 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	50

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1977883-1
SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX,
UV RESIS



TE 产品编号 788158-2
SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX



TE 产品编号 211401-3
RECEPT,SZ 13-7,CPC



TE 产品编号 206708-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9



TE 产品编号 211400-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-7



TE 产品编号 206705-4
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 13-9



TE 产品编号 788157-2
SLD CPC PLUG ASSY,13-9,STD SEX



TE 产品编号 206705-3
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 13-9





TE 产品编号 788159-2
SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX



TE 产品编号 211399-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-7




TE 产品编号 1977884-1
SLD CPC PLUG ASSY,13-9,STD SEX,
UV RESIS




TE 产品编号 1977882-1
SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX,
UV RESIS

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(423)




密封套管(2)



电源端子(6)



电路连接器后壳和夹具(1)




连接器硬件(10)



连接器端子(6)

客户还购买了




TE 产品编号 1376766-1
SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP



TE 产品编号 7-147102-0
40 MODIV VRT DR 100/SFMNT 30AU



TE 产品编号 206708-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9




TE 产品编号 796272-1
SLD CPC RCPT ASSY,17-14,REV SX



TE 产品编号 2-111623-1
20, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号 5-104361-4
05 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号 90574-2
PROCrimper DIE ASSY COMM MNL

TE 产品编号 AKIT-B4303S-001
WHIP,MC,5/8,430-450MHZ



TE 产品编号R-5222-3
RTD,CAP,MINI,P100,385,1%,187D

TE 产品编号1-5146140-2
26 MODII HORZ DR CE 100CL

文档

CPC,13 LONG TUBE

英文版本

下载查看

ENG_CVM_54123-1_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_54123-1_U.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_54123-1_U.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_54123-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54123-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_54123-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证



[CSA 认证](#)

[英文版本](#)

[CSA 认证](#)

[英文版本](#)