



TE 内部编号 5413476-2
BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 1 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °
F], Zinc, Nickel
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

	30 μin
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)



射频连接器中心端子材料

磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	5.72 mm[.225 in]

机械附件

面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	35.56 mm[1.4 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	1 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM




TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

客户还购买了



TE 产品编号284541-6
6 POS TERMI-BLOK 900 SF 3,81 m




TE 产品编号292171-6
CT POST HDR ASSY 6P IN-TUBE BL



TE 产品编号2-644861-5
05P MTA100 SHRD HDR,W/O PEG SN



TE 产品编号2-647123-2
02P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN




TE 产品编号2-647123-4
04P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN



TE 产品编号2-647123-5
05P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN



TE 产品编号794607-1
MICRO MNL RPT CNT STRIP 26-30



TE 产品编号1375967-4
PC104 PLUS NONSTK NO STNDOFF



TE 产品编号6-1614882-8
CPF 0603 100K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-2176052-5
RLP73N 1J R20 5% 5K RL

文档

产品图纸

JACK,DECOUPLER,PCB,VERT,BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413476-2_F_c-5413476-2-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413476-2_F_c-5413476-2-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413476-2_F_c-5413476-2-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Decoupled Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本