




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 安装

连接器硬件附件类型: 面板安装适配器

主要产品颜色: 红色

主要产品材料: 聚碳酸酯

工作温度（最大值）: 75 °C [ 167 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 硬件附件功能    | 安装      |
| 连接器硬件附件类型 | 面板安装适配器 |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 主要产品颜色 | 红色   |
| 主要产品材料 | 聚碳酸酯 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 7.92 mm[.312 in] |
| 产品长度 | 13.97 mm[.55 in] |
| 产品高度 | 7.92 mm[.312 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 75 °C[167 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 75 °C[-40 – 167 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性



|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Box  |
| 封装数量 | 1000 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号52935-1  
TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 6




TE 产品编号5-87589-2  
12 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号1-480703-0  
04P UMNL CAP HSG NATL




TE 产品编号5-535542-7  
14 MODIV VRT DR CE 100/130




TE 产品编号641300-1  
MR RECPT PTPHBZ LP 26-18



TE 产品编号1217114-2  
187 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR




TE 产品编号1586019-6  
6P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1969614-8  
8P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号5-1971773-3  
PTL 1X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY  
A LGR



TE 产品编号6648000-1  
279-0933-10100A=CONN,PIN

文档

产品图纸

MTG ADAPTER,POWER LOCK,SRS 1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_54315-1\_V.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_54315-1\_V.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_54315-1\_V.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_54315-1\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_54315-1\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_54315-1\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本





下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ampinnergy-catalog](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

[Power-Lock 75 Series Contacts](#)

日语

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本