




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 金

外壳颜色: 蓝色

外壳材料: 聚酯 GF

密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	摇臂（顶致动）

结构特性

位数	6
开关数量	6
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	40 VDC

主体特性

产品方向	垂直
外壳颜色	蓝色
外壳材料	聚酯 GF

接触件特性



	30 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
开关端子电镀材料	金
端子基材	铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	17.27 mm[.68 in]
产品高度	8.64 mm[.34 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2-5435668-8
DIP SW 8 POSN W/TAPE AU



TE 产品编号 2-5435668-5
DIP SW 6 POSN W/TAPE AU




TE 产品编号 435668-7
LO PROFILE DIP SW 8P AU



TE 产品编号 3-5435668-4
DIP SW 4 POSN W/TAPE AU

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP



DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)


客户还购买了




TE 产品编号87220-5
05 MODII HDR SRST UNSHRD .100




TE 产品编号104450-1
02 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号2-520184-2
ULTRAFAST 250 ASSY REC 22-18 TPBR LP




TE 产品编号2-520194-2
ULTRAFAST 187 ASSY REC 22-18 TPBR LP



TE 产品编号776128-6
2POS .070 MULTILOCK PLUG LEFT



TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号1625867-1
RP 1J 0.166W 100K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1825027-1
FSMRA4JH04=R/A,TACT PB SW,160G



文档

产品图纸

DIP SW 6POSN AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5435640-4_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5435640-4_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5435640-4_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5435640-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5435640-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5435640-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

