

TAT-125-1/4-0-2IN

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TAT-125

TE 内部编号 5500696029

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Dual Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM TAT-125

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > TAT-125 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 3.2 mm [.125 in]

[所有 TAT-125 热缩管 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

收缩后内径 (最大值)	3.2 mm[.125 in]
原始内径 (最小值)	6.4 mm[.25 in]
热缩管尺寸范围	3.2 – 6.4 mm[.125 – .25 in]

使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度 (最小值)	95 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	切通性, 弯曲, 机械损害, 液体
------	-------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-2234800-3
RBK-X1, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2376800-2
RBK-X1C CE STD



TE 产品编号 2234800-2
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 1-2234800-4
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD



TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 2375320-1
XB19 Belt Heater, STD



TE 产品编号 1-2375320-1
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF



TE 产品编号 1-2376800-3
RBK-X1C, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2234800-1
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2376800-1
RBK-X1C STD



TE 产品编号 1-2376800-4
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 1-528018-1
IR-1891 SHUTTLE RETURN



TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version



TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 1-2234800-1
RBK-X1, AUTO TRIGGER




TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

该系列中的其他产品 | RAYCHEM TAT-125




双壁热缩管(71)




热缩管(71)

客户还购买了



TE 产品编号520197P061
RT-3-NO.2-0-1.5IN



TE 产品编号NB19254001
RNF-100-1/8-GN-SP



TE 产品编号2302486-3
AS16,CAP BACKSHELL KIT,RA,12P, NC16




TE 产品编号1-2500035-1
SRC Male Conduit Cover



TE 产品编号NB14872001
DWP-125-1/4-2-STK



TE 产品编号085193P014
ES1000-NO.4-F3-X-50MM




TE 产品编号63432-1
SPLICE 2200-4200 .012 NPST



TE 产品编号493510-1
SPACER TPA SIDE'S



TE 产品编号814749-000
234A132-3-0



TE 产品编号1456016-3
MERTEC 24W PLUG 130025602405

文档

产品图纸

TAT-125-1/4-0-2IN

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

TAT Pages from 9-1773447-9

英文版本



Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Flexible, Adhesive-Lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本