

PD-CAP-1/4-0

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM PD Cap

TE 内部编号 5510040002

Dual Wall Heat Shrink Cap, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], RAYCHEM

PD Cap

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: 双壁

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 墙面类型 | 双壁 |
|------|----|

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 收缩率    | 3:1   |
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 灵活性    | 半刚性   |
| 内衬类型   | 密封剂   |
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃 |

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | 1.98 mm[.078 in]  |
| 产品长度       | 28.4 mm[1.118 in] |
| 壁厚         | 薄                 |
| 收缩后内径（最大值） | 2.03 mm[.08 in]   |
| 原始内径（最小值）  | 6.4 mm[.252 in]   |
| 兼容电缆直径范围   | 6.4 mm[.25 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 可燃性性能  | 非阻燃                        |
| 电阻属性   | 溅湿保护                       |
| 流体阻力类型 | 制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油  |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

操作/应用



机械阻力

应力消除, 振动, 摩擦, 液体

行业标准

UL 等级

获得认可

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2234800-2  
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 1-2234800-4  
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD



TE 产品编号 2375310-2  
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 1-2234800-3  
RBK-X1, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2376800-2  
RBK-X1C CE STD




TE 产品编号 2375320-1  
XB19 Belt Heater, STD



TE 产品编号 1-2375320-1  
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF



TE 产品编号 1-2376800-3  
RBK-X1C, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2234800-1  
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2376800-1  
RBK-X1C STD



TE 产品编号 1-2376800-4  
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 1-528018-1  
IR-1891 SHUTTLE RETURN



TE 产品编号 2375320-2  
XB19 Belt Heater, 150mm (6'') Version



TE 产品编号 2375310-1  
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 1-2234800-1  
RBK-X1, AUTO TRIGGER



TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A


该系列中的其他产品 | RAYCHEM PD Cap



热缩护盖(6)

客户还购买了



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TE 产品编号610026-000<br/>D-305-04</div>          |  <div>TE 产品编号1-1879355-7<br/>RR03 5% 20K AMMO</div>    |  <div>TE 产品编号EP8862-000<br/>ESZH-CAP-NO.2-50MM</div> |  <div>TE 产品编号1-640721-0<br/>06P UMNL STR/REL &amp; INSRT NATL</div> |
|  <div>TE 产品编号NB10026001<br/>ATUM-24/6-0-40MM</div> |  <div>TE 产品编号EP8864-000<br/>ESZH-CAP-NO.3-50MM</div>  |  <div>TE 产品编号5510060002<br/>PD-CAP-1/2-0</div>      |  <div>TE 产品编号5510310004<br/>PD-CAP-3/16-0</div>                    |
|  <div>TE 产品编号5510320002<br/>PD-CAP-1/8-0</div>    |  <div>TE 产品编号EP8859-000<br/>ESZH-CAP-NO.1-50MM</div> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |

文档

产品图纸  
PD-CAP-1/4-0  
英文版本

数据表/目录页  
Measuring\_Single\_Wall\_Tubing  
英文版本  
PD Caps Pages from 9-1773447-9  
英文版本  
Selecting\_Correct\_Tubing\_1216  
英文版本  
Semirigid, Encapsulant-Lined Heat-Shrinkable End Caps  
英文版本

产品规格  
应用规格  
英文版本