



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：插头组件，信号，缆对缆，2.16 mm



位数: 24

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

[所有 IDC D-Sub：插头组件，信号，缆对缆，2.16 mm \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线, 圆形护套电缆
行数	2
位数	24

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	钎镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	3.5 A



端子选项	已安装
端接特性	
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
机械附件	
接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]
尺寸	
绞线尺寸	.33 mm ²
实芯线径	.13 – .32 mm ²
兼容的绝缘直径（最大值）	1.14 mm[.045 in]
线径	24 AWG
使用环境	
工组温度范围	-40 – 75 °C[-40 – 167 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	包装, 盒和托盘
封装数量	100
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4993802)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-357-D601
IDC D-Sub：插座组件，信号，2.16mm




TE 产品编号 230238-1
EXTRACTOR



TE 产品编号 554103-1
PLUG ASSY,24 POSN,PNL MTG,L PF

该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器



IDC D-Sub 连接器(55)



扩展坞连接器(19)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(27)



连接器硬件(26)



面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号229384-1
TOOL, INSERTION, HAND, T-GRIP



TE 产品编号TRA58003P
OMNI,Ph,4.9-6.0GHz 3,PMT



TE 产品编号3-640440-9
09P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号TRA9023P
OMNI,SB,Ph,902-928MHZ 3,PMT




TE 产品编号5205729-1
CLAMSHELL ASSEMBLY,SIZE 1




TE 产品编号1-1423675-0
W57-XB7A4A10-20=CTKBKR,THERM,P



TE 产品编号640454-7
07P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号TRA6927M3PBN-001
OMNI,Ph,PMT,698/1710MHz BK,,
100W,NGP



TE 产品编号230238-1
EXTRACTOR



TE 产品编号SP6-230-BFM
Surge,GasWB,DC-6GHz,NFB NM,230V

文档

产品图纸

ASSY, PLUG, 24 POS, B SLOT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_552272-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_552272-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_552272-1_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本