



连接器 > D 形连接器



位数: 24

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装 (自由悬挂)

中心线 (间距) : 2.16 mm [.085 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线, 圆形护套电缆
行数	2
位数	24

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	钎镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金



端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子额定电流（最大值）	3.5 A

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁
螺纹尺寸	4-40 UNC 2B
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]

尺寸

绞线尺寸	.33 mm²
实芯线径	.13 – .32 mm²
兼容的绝缘直径（最大值）	1.14 mm[.045 in]
线径	26 – 24 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 75 °C[-40 – 167 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	包装, 盒和托盘
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）





SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月
(223)
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器

			
IDC D-Sub 连接器(55)	扩展坞连接器(19)	连接器应力消除(2)	连接器盖帽(27)
			
连接器硬件(26)	面板安装 D-Sub 连接器(10)		

客户还购买了

			
TE 产品编号5-104506-6 MTE PIN 28-32 AWG PLTD	TE 产品编号206705-1 CPC RECP. ASY SIZE 13-9	TE 产品编号500030-1 SPIRAP 1/4" PE, OUTDR,BLK,50FT	TE 产品编号500031-1 SPIRAP 1/2" PE, OUTDR,BLK,50FT



TE 产品编号552282-1
ASSY, PLUG, 14 POS, B SLOT



TE 产品编号1-794610-2
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 30AU L



TE 产品编号1622828-1
CRG0603 1% 100R



TE 产品编号5229912-1
KIT, PLUG, 50 POS,B SLOT C/LOK



TE 产品编号5229913-1
KIT, RCPT, 50 POS, B SLOT



TE 产品编号5553811-3
ASSY,EMI RCPT,24 POSN,SCR LK

文档

产品图纸

ASSY, RCPT, 24 POS, B SLOT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_552313-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_552313-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_552313-1_M.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本