



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: .12 – .4 mm²

线缆端接方法: 压接

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带



尺寸

线径	.12 – .4 mm²
----	--------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C, -40 – 85 °C[-85 – 221 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	带
封装数量	15000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 2836561-1

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F055O-RSM](#)


TE 产品编号 5-1437514-7

[399-HT-114=AUTOMATIC SEATING T](#)



TE 产品编号 2836561-2

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F055O-RSA](#)



TE 产品编号 7-2836561-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F055O](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-320559-4

[SPLICE BUTT PIDG 22-16; TAPE](#)



TE 产品编号2-320634-1

[TERMINAL,PIDG R 12-10 6](#)



TE 产品编号4-794678-2

[12P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF](#)



TE 产品编号4-794678-6

[16P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF](#)



TE 产品编号3-794679-8

[08P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF](#)




TE 产品编号1445715-3

[75A HSG SUBASY WHITE](#)



TE 产品编号1-1600961-8

[CONT 12-16 AWG PWR, STD PLATE](#)



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H

[AMP 锁门通用插头](#)

TE 产品编号1-1892903-9

[XLE REC PMT 15P/28S](#)

文档

产品图纸

[CONTACT MINI TANDEM SPRING L](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5531216-5_B_c-5531216-5-b.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5531216-5_B_c-5531216-5-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5531216-5_B_c-5531216-5-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本