



连接器 > D 形连接器



位数: 64

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到板**

连接器安装类型: **板安装**

中心线（间距）: 2.16 mm [.085 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	64
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.66 mm[.026 in]
-------------	-----------------



矩形端接柱体和尾部厚度	.48 mm[.018 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.58 mm

机械附件

面板安装方式	后部安装
安装孔直径	3.3 mm
连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合固定	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	2.16 mm[.085 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in]
行间距	4.06 mm[.16 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	有害物质含量符合标准要求 No Restricted




业和信息化部携七部委2016年第32号令	Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5552243-1
ASSY, PLUG, 64 POS, VERT MTG

客户还购买了



TE 产品编号100525-9
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号5-103361-1
03 MODII HDR SRRA SHRD LF



TE 产品编号1367073-2
20 POS SMT CONN, SFP, 30AU




TE 产品编号1489951-1
XFP CAGE ASSEMBLY



TE 产品编号2057626-1
CFP External Bracket Assy



TE 产品编号2201945-1
RECEPTACLE ASSEMBLY, 5 PAIR, 8 COLUMN




TE 产品编号2227303-2
CAGE ASSEMBLY, SFP, .071 TAIL



TE 产品编号5223955-2
TE UPM Ver Receptacle 3P STD Power



TE 产品编号2061657-4
FULLAXS FIELD INSTALL KIT SHORT 4.8-9.0



TE 产品编号2363323-1
2MM H.M. TYPE "A" PIN ASSY.

文档

产品图纸

ASSY RCPT,ACTION PIN,CHAMP-LOK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_553443-5_Z.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_553443-5_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_553443-5_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

CHAMP Action Pin Connectors

英文版本

使用说明书



[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[AMP CHAMP ACTION PIN Connectors \(Preloaded\)](#)

英文版本

[机构认证](#)

[CSA 认证](#)

英文版本