




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板连接器壳体



连接器系统: 板对板

位数: 192

行间距: 2 mm

行数: 4

列数: 48

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|    |     |
|----|-----|
| 位数 | 192 |
| 行数 | 4   |
| 列数 | 48  |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 1 A |
|-------------|-----|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |      |
|---------|------|
| 中心线（间距） | 2 mm |
|---------|------|

尺寸

|     |      |
|-----|------|
| 行间距 | 2 mm |
|-----|------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -67 – 257 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 通孔回流焊可达到 260°C                                                                      |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5536514-4  
2MMFB,ASY,192,SIG,HDR,EN,4.25




TE 产品编号 5536501-4  
2MM FB,ASY,192,SIG,HDR,SL,4.25




TE 产品编号 5536536-4  
2MMFB,ASY,192,SIG,HDR,SL,3.20




TE 产品编号 536501-4  
2MM FB,ASY,192,SIG,HDR,SL,4.25



TE 产品编号 5536513-4  
2MM FB,SIG,PIN,ASY,192,4.25




TE 产品编号 536536-4  
2MMFB,ASY,192,SIG,HDR,SL,3.20




TE 产品编号 5536504-4  
2MM FB,ASY,192,SIG,HDR,EN,6.50

该系列中的其他产品 | [Z-PACK Future Bus+](#)




PCB 板端连接器及母端(14)




板对板接头和插座(14)



矩形电源连接器(14)




硬公制背板连接器(1)




背板连接器壳体(19)

客户还购买了



TE 产品编号280380-2  
8P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38  
AU



TE 产品编号280509-2  
2X09 POS .100DR MODU-



TE 产品编号2-338556-1  
8/8 MOD JACK ASSY SE



TE 产品编号2-1393203-9  
V23148-A1105-A101






TE 产品编号1624094-1  
3613C 10UH 10%



TE 产品编号1747981-2  
Std HDMI, RA, SMT




TE 产品编号6-1879350-5  
RR01 5% 100R AMMO



TE 产品编号3-1939756-6  
.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS



TE 产品编号5745784-4  
37 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM)



TE 产品编号5788798-1  
15 HTMSFL ASSY RA 318 (IN,BL)

文档

产品图纸

2MM FB,ASY,192,SIG,REC,SL,2.73

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5536507-4\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5536507-4\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5536507-4\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本