

MTCP-122-20PQ2 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 555747-000

Rectangular Contact Inserts, Insert for Contacts, Pin, Wire-to-Wire, 20 Position, Sealable, 22 – 20 AWG Wire Size, .34 – .5 mm² Wire Size, 1.5 A

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 端子插入件, 端子插入件

端子类型: 插针

连接器系统: 线到线

位数: 20

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	端子插入件, 端子插入件
连接器系统	线到线
可密封	是

结构特性

位数	20
----	----

主体特性

密封类型	垫圈密封件, 接口密封
主要产品材料	高牌号聚乙烯热塑性
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

机械附件

极性代码	A/B
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]
----------	-----------------



尺寸

线径	.34 – .5 mm ²
----	--------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	50.8 [2.0]
------------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号1811901-1
Asy,Recpt,Size 19 Panel Mt,N Key



TE 产品编号1445692-3
ASY,PIN,QUADRAX



TE 产品编号1445693-4
BACC47GB1 - SCKT CONTACT, QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号258215-000
MTCP-122-20S1



TE 产品编号494203-000
MTCP-122-20S



TE 产品编号056763-000
MTC100Q-SH1-R22



TE 产品编号1811901-7
Recpt,N Key,Sz 19,Panel Mt



TE 产品编号1811902-7
PLUG,N KEY,SZ 19,FREE HANGING



TE 产品编号C11175-000
MTCPQKT1P2SGDA

文档

产品图纸

[MTCP-122-20PQ2](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_555747-000_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_555747-000_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_555747-000_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

MTC Quick-Disconnect Connectors with Removable Contacts

英文版本