




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 600 VDC

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

导线端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
压线筒类型	Open
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子长度	27 mm[1.063 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	35 A



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	1624 – 4107 CMA
----	-----------------

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C[32 – 221 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2837698-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F



TE 产品编号 2837698-2

OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F-RSA



TE 产品编号 2837698-1

OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F-RSM

客户还购买了



TE 产品编号52961-1

TERMINAL,PG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号172336-1

2P MINI UMNL PLUG HOUSING



TE 产品编号556137-4

HSG,AMPINNERGY WTW,1 POS,RED



TE 产品编号4-640440-3

13P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号640917-1

RECEPT,PIDG FASTON 22-18 187



TE 产品编号770580-1

10P MINI UMNL PLUG HSG




TE 产品编号1-1546108-0

EUROSTYLE TB,PLUG,GREY,STK 10P



TE 产品编号1676814-5

HSA5 330R 1%



TE 产品编号5-2213767-3

AV19 DPM 3A MOVE RING LED GREEN 12V



TE 产品编号4-6609929-0

PE0SXSS60=C2254

文档

产品图纸
CONT,AMPINNERGY WTW,STRIP,14-18
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_556135-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_556135-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_556135-1_H.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556135-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556135-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556135-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Inspection of AMPINNERGY System Power Contacts

英文版本