




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料: 锡
工作电压: 600 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

端子形状和构造	双梁
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
压线筒类型	Open
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子长度	27 mm[1.063 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡



壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	30 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

尺寸

线径	6530 – 10383 CMA
----	------------------

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C[32 – 221 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 7-2151317-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F](#)



TE 产品编号 556879-3
[PLUG HSG,AMPINNERGY WTB,3 POS](#)



TE 产品编号 2151317-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-180F-RSA](#)



TE 产品编号 91308-1
[EXT TOOL AMP INNERGY WIRE BRD](#)

客户还购买了



TE 产品编号60885-2
[PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ](#)




TE 产品编号556882-4
[RCPT ASY,R/A,AMPINRGY WTB,4POS](#)




TE 产品编号2-640454-6
[26P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL](#)



TE 产品编号556879-6
[PLUG HSG,AMPINNERGY WTB,6 POS](#)




TE 产品编号292371-7
[SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y SMT TYPE W/](#)




TE 产品编号556881-2
[RCPT ASY,VRT,AMPINRGY WTB,2POS](#)



TE 产品编号5103309-3
[A/L LOW PRO HDR 16P VERT BLACK](#)



TE 产品编号3-641208-6
[06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF](#)



文档

CONT,AMPINNRGY WTB,STRIP,10-12

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_556880-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_556880-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_556880-2_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556880-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556880-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_556880-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Inspection of AMPINNERGY System Power Contacts

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本