



端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

线径: .3 – 1.42 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	1.446 g
绝缘材料	乙烯
接头特性	锯齿

接触件特性

	100 μin
端子电镀材料	锡



端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
兼容的绝缘直径范围	3.56 mm[.14 in]
产品长度	27.33 mm[1.076 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 45160
DAHT PG 22-16 ASSY




TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了




TE 产品编号41330
[RING 18-14 AWG TPBR](#)




TE 产品编号42400-2
[250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR](#)



TE 产品编号61117-1
[CMNL SOK 20-14 TPBR](#)




TE 产品编号62040-1
[SPLC AMVAR 1500-5000 020TPBR](#)




TE 产品编号323975
[SPLICE, BUTT, PIDG, 24-20](#)



TE 产品编号1-459585-0
[CRIMPER AMPLIVAR SPLICE BLUNTF](#)



TE 产品编号480003-5
[FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT](#)



TE 产品编号480004-5
[FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT](#)



TE 产品编号2213254-1
[LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW PROFILE 1919](#)



TE 产品编号2382635-1
[LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL BLOCK \(TB\)](#)

文档

产品图纸

[PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_55792-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_55792-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_55792-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_55792-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_55792-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_55792-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本