




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

端子特性	重载
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	1000 V, 600 V
------	---------------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	3.51 mm[.138 in]
舌厚	.86 mm[.034 in]
产品长度	30.18 mm[1.186 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工组温度范围	0 – 125 °C[0 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F, I < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 8-55850-2
16-14 PRE-INSUL SEALED TERM R

TE 产品编号 55893-1
CRIMP.TOOL 22-10(SEALED PROD.)

TE 产品编号 55894-1
CRIMP.TOOL 16-8 (SEALED PROD.)

客户还购买了

TE 产品编号55856-1
12-10 PRE-INSUL SEALED TERM R

TE 产品编号911776-1
DAHT 250 SRS POS LOCK REC 12-10 ASSY

TE 产品编号1752680-4
HYP10 SOLIS FLAG 1/0AWG NEST

TE 产品编号2150283-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F-REA

TE 产品编号2-2823582-1
POSITIONER M12 RAIL X-CODE SOCK COMPACT

TE 产品编号55853-1
16-14 PRE-INSUL SEALED TERM R

TE 产品编号55857-1
12-10 PRE-INSUL SEALED TERM R

TE 产品编号6-104666-1
26 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD SN

TE 产品编号643129-3
06P MTA156 HDR ASSY STR W/O#2



文档

产品图纸

16-14 PRE-INSUL SEALED TERM R

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_55850-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_55850-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_55850-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本