



TE 内部编号 5645522-1

6.6 mm [.26 in] Socket Length, 1.8 mm [.071 in] PCB Hole, Cable-to-Board, Sealable, Power & Signal, -65 – 125 °C [-85 – 257 °F], Pin Sockets

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座



插座长度: 6.6 mm [.26 in]

PCB 孔直径: 1.8 mm [.071 in]

接合插针直径范围: .86 – 1.04 mm [.034 – .041 in]

连接器系统: 缆到板

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
可密封	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	焊接

尺寸

插座长度	6.6 mm[.26 in]
PCB 孔直径	1.8 mm[.071 in]
接合插针直径范围	.86 – 1.04 mm[.034 – .041 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

焊接工艺特性	抗焊剂
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号5-2176345-1
CRGCQ 1210 150K 1%

TE 产品编号8-1879517-9
CRGH1206 1% 18R 0.5W

TE 产品编号292253-5
CT CONN MT HDR ASSY H 5P NAT

TE 产品编号3-1393789-5
V23079A2001B301



TE 产品编号6-2176345-1
CRGCQ 1210 1M0 1%

TE 产品编号1-84984-0
1mm FFC DIP V ASSY 10P TUBE

TE 产品编号9-1879513-7
CRGH1206 1% 100R 0.5W

TE 产品编号2-2176053-6
RLP73K 2A R56 1% 1K RL

TE 产品编号2-2176456-9
CPF 0603 1R96 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号2-1977223-4
FSM8JSMASSTR=6MM TACT SWITCH,
SMT 160gf,

文档

产品图纸

MSS, SER 4, W/SEAL,SN-SN,STRIP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645522-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645522-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5645522-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本