

5650865-5 ✓ 有效

EUROCARD | Eurocard Type B

TE 内部编号 5650865-5

Eurocard Connectors, Receptacle, Board-to-Board, 64 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Printed Circuit Board, 2 Row, Vertical, Eurocard Type B

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度: 4.83 mm [.19 in]

位数: 64

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

### 结构特性

位数	64
行数	2
PCB 安装方向	垂直
列数	32
信号位置数量	64
装载行	A, B

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 $\mu\text{m}$ [100 – 200 $\mu\text{in}$ ]
------------------	---



端子布局	直插式
端子类型	插座
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.83 mm[.19 in]

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	聚合物 - GF
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

连接器长度	93.98 mm[3.7 in]
连接器高度	11.51 mm[.453 in]
连接器宽度	8.05 mm[.317 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装方法	Box, 盒和托盘
------	-----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Eurocard Type B




Eurocard 连接器(39)



标准边缘连接器(2)

## 客户还购买了

TE 产品编号352152-1  
Z-PACK/B F-HDR 110PTE 产品编号1571983-1  
GDH02S04=DIP SWITCHTE 产品编号1-1571983-1  
GDH08STR04=DIP SWITCHTE 产品编号1571563-9  
FSM8JSMATR=TACT,SMT,T&RTE 产品编号1-1123723-4  
3.96 EP HDR ASSY 4P(NATURAL)TE 产品编号1571983-8  
GDH06S04=DIP SWITCHTE 产品编号1734577-1  
MOD-JK,8P8C,SHD W/LED, G/Y,6U"TE 产品编号536052-5  
064 EURO TYPE B PIN ASSYTE 产品编号1437566-3  
FSM5M=3.5X6 SMT TACTTE 产品编号5-1393788-8  
V23079D1005B301

## 文档

### 产品图纸

ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE B,LEAD-FRE

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5650865-5\\_O.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5650865-5\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5650865-5\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本