




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 2.64 mm [.104 in]

位数: 120

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	已膨胀
DIN 级别	II

结构特性

位数	120
行数	3
PCB 安装方向	直角
列数	40
信号位置数量	120
装载行	A, B, C

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------



主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.64 mm[.104 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	不带
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚合物 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	11.1 mm[.437 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 5535097-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUOCARD,TYPE C


TE 产品编号 5536489-5
ASSY,RECEPT,EURO,TYPE C,L-FREE

TE 产品编号 5148360-5
ASSY,RECEPTACLE,EUOCARD,TYPE C


TE 产品编号 5650949-5
ASSY,PIN,EUOCARD,TYPE C,LEAD-FREE,120 P




TE 产品编号 5535098-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE




TE 产品编号 5650919-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD-FREE,120 P




TE 产品编号 5535079-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FRE




TE 产品编号 5536494-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE




TE 产品编号 5650910-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD-FREE,120 P



TE 产品编号 5650914-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,120 P



TE 产品编号 5650874-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 产品编号 5650921-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD-FREE,120 P

客户还购买了



TE 产品编号800054-SF
IT245




TE 产品编号1-338068-4
MICRO-MATCH FTE,14P



TE 产品编号1-1614959-4
CPF0805 2M0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-1623774-8
C14 68R 5% (LOOSE)



TE 产品编号1623788-6
SQM5 150R 5% (WIRE)



TE 产品编号2-1879378-4
TLR 2512 3.0W R002 1% 50PPM 2K RL




TE 产品编号1971845-7
7P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号2-2176349-8
CRGCQ 2512 1K8 1%



TE 产品编号2176413-1
5W XSM M/OX 5% 68K



TE 产品编号5650473-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

文档



产品图纸

ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

英文版本

ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5650906-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5650906-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5650906-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本