570500-000 请勿在新设计中使用

RAYCHEM | RAYCHEM MRSM/MRS

TE 内部编号 570500-000

2 kV, Sleeve, 12 mm [.472 in] Cable Diameter, Flame-Retardant, Flexible, No, Single Wall, Thick/Heavy Wall, RAYCHEM MRSM /MRS, Power Cable Wraps

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管



电压等级: 2 kV

电力电缆套管产品类型: **套管**

兼容电缆直径（最大值）: 12 mm [.472 in]

兼容电缆直径（最小值）: 12 mm [.472 in]

可燃性性能: **阻燃**

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
电源元件选项	包含通道
电力电缆套管产品类型	套管
墙面种类（不含粘合剂）	单

电气特征

电压等级	2 kV

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	柔性

机械附件

机械加强件	否

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	12 mm[.472 in]
兼容电缆直径（最小值）	12 mm[.472 in]

壁厚	厚/重
热缩后壁厚（最大值）	4.3 mm
原始内径（最小值）	41 mm[1.614 in]
收缩后内径（最大值)	25 mm
产品长度	254 mm[10 in]

使用环境

流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化
可燃性性能	阻燃

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击或损害, 耐磨性
紫外线稳定型	是
电源元件应用类型	地下
获得船舶-海洋-造船认证	否
热阻	适用于低温、阻燃

行业标准

与已批准的标准产品兼容	MSHA

产品供货情况

产品供货情况	全球

包装特性

封装数量	20

其他

产品使用	电缆外壳维修

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

	SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM
Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MRSM/MRS



电源电缆套管(5)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-TFT-E
一芯聚合物电缆终端

TE 产品编号167019-000
MRS-34-24

文档

产品图纸

MRS-12-10

英文版本

数据表/目录页

MRSM-MRS-MINING-REPAIR-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本