




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **线夹套件**

主要产品材料: **锌**

与连接器外壳尺寸兼容: **3**

屏蔽: **是**

位数: **25**

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
----------	------

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

主要产品电镀材料	铜打底镀镍
主要产品材料	锌

机械附件

螺纹尺寸	4-40
------	------

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
主体方向	直式

尺寸

兼容的绝缘直径范围	13.46 mm[.53 in]
-----------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	3
屏蔽	是



包装特性

封装方法	Kit
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (.35% in 74025572) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-745496-7
25 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号 745508-9
FERRULE SPLIT RING, HD



该系列中的其他产品

AMPLIMITE Kit

连接器密封件和盲堵(4)

连接器应力消除(131)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(94)

客户还购买了

TE 产品编号437277-000
55PC1121-26-9/96-9

TE 产品编号838503-000
55PC0111-26-9

TE 产品编号800558-SF
FN2060-10-06

TE 产品编号66103-1
III+ PIN,24-20,30AU>10,LP

TE 产品编号1-480273-0
06P CMNL PLUG HSG P/M NATL

TE 产品编号1-480275-0
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL

TE 产品编号1-480278-0
12P CMNL CAP HSG P/M NATL

TE 产品编号2032440-1
C/A, UMCC TO SMA BHD JACK, 1.37
MM L200MM

TE 产品编号5206514-6
SLIDING LOCK POST KIT

TE 产品编号6473418-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY V AU

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_5745653-1_O.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_5745653-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5745653-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本