



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接：插头，信号，62 针脚，22 号插针，外壳尺寸 4



位数: 62

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 4

所有 D-Sub 压接：插头，信号，62 针脚，22 号插针，外壳尺寸 4 (4)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	4
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	62
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锡
屏蔽电镀材料	锡
插针材料	尼龙
屏蔽材料	钢

接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子选项	单独订购



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	4-40 螺钉锁
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.41 mm[.095 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	8.59 – 14.28 mm
-----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Kit, 包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658684-1
HDP-22,RCPT,SIZE 4,62 POSN

TE 产品编号 5748642-1
KIT,RCPT,62P,HDP-22,SHLD ENCLS

TE 产品编号 CAT-038-DCPPS224
D-Sub 压接：插头，信号，62 针脚，22 号插针，外壳尺寸 4

TE 产品编号 5750727-1
KIT,RCPT,62P,HDP-22,SHLD HDWRE

客户还购买了

TE 产品编号5179031-8
0.8FH,P08H.5,160,08/Sn,TU

TE 产品编号1466288-1
031-0050-0001

TE 产品编号254877-E
MSPEED 50 M SMD M1 B AB VV 137 094 * * E

TE 产品编号2-5331677-2
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-3

TE 产品编号284310-E
MSPEED 50 F SMD * 90BE AB VV 137 094 * *

TE 产品编号1757836-1
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1

TE 产品编号5-5179009-8
0.8FH,R09H.5,160,08/Sn,TU

TE 产品编号5749765-3
SCREWLOCK M2.6 FEM PLTD



文档

产品图纸

KIT,PLUG,62P,HDP-22,SHLD HDWRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5748471-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5748471-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5748471-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

5748471-1

62 Position D-Shaped Connector, Plug, Cable-to-Cable, Panel Mount, 4 Shell Size,
2.41 mm [.095 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



英文版本