



连接器 > D 形连接器



位数: 68

连接器和壳体类型: 插头

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
----------	----

结构特性

与线缆类型兼容	扁平带状电缆
行数	2
位数	68

主体特性

带状电缆中心线间距	.64 mm[.025 in]
外盖材料	PBT GF

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
导线端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接盖	带有
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合固定	不带
------	----

壳体特性

--	--



外壳材料	PBT GF
------	--------

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

实芯线径	.05 – .1 mm²
------	--------------

线径	30 AWG, 31 AWG
----	----------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | .50 连接器系统

			
插入和拔出工具(1)	汽车密封件和盲堵(2)	汽车接头(26)	汽车连接器护套(186)
			
汽车连接器锁和位置保证(3)	连接器密封件和盲堵(2)		

客户还购买了

			
TE 产品编号66394-8 III+ SKT,30-26,30AU/FL,STRIP	TE 产品编号200517-9 34 POS. SHIELD ASSY.	TE 产品编号201910-1 JACKSCREW KIT	TE 产品编号202713-2 SERIES M 75 POS, 2 PC. SHIELD
			
TE 产品编号552011-1 90 DEG COVER KIT 50 POS BLACK	TE 产品编号2-552079-1 COVER KIT 180 DEG 14 POS BLK	TE 产品编号552270-1 ASSY, PLUG, 14 POS, B SLOT	TE 产品编号552314-1 ASSY, RCPT, 36 POS, B SLOT
			
TE 产品编号3-552414-1 90 DEG COVER KIT 36 POS BLK	TE 产品编号3-5229913-1 KIT, RCPT, 50 POS, B SLOT		



文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5786090-7_O1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5786090-7_O1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5786090-7_O1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector

英文版本

AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本