

5786555-7 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE 0.50 Series

TE 内部编号 5786555-7

PCB D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Board, 68 Position,


1.27 mm [.05 in] Centerline, 4 Row, Standard Profile, Vertical,

AMPLIMITE 0.50 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 68

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

行数: 4

[所有 D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm \(27\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	68
行数	4
PCB 安装方向	垂直

### 主体特性

外壳电镀材料	铜打底镀镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

### 接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡, 镍打底镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1 A

### 端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.38 mm[.015 in]
端接柱体和尾部长度的	4.39 mm[.173 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

### 机械附件

安装特性电镀材料	铜打底镀镍
安装特性材料	锌
安装孔直径	3.18 mm[.125 in]
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	聚邻苯二甲酰胺, 聚邻苯二甲酰胺
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

屏蔽	是
----	---



电路应用

Signal

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容

LR-86179-1, UL E28476

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装数量

8

封装方法

Tube

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件





### 该系列中的其他产品 | AMPLIMITE 0.50 Series



### 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[68 50SR VRT RCPT,FL TOP,ACT PN](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_5786555-7\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_5786555-7\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_5786555-7\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector](#)

英文版本

[AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本



机构认证

UL

英文版本