




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SD 卡连接器



兼容卡: CompactFlash

位数: 50

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 垂直

工作温度范围: -20 – 70 °C [-4 – 158 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到

印刷电路板

兼容卡

CompactFlash

### 结构特性

行数

2

位数

50

PCB 安装方向

垂直

### 主体特性

主要产品颜色

黑色

### 接触件特性

端子布局

交错

30 μin

端子接触部电镀材料

金

端子底板材料

镍

PCB 端子端接区域电镀材料

锡

端子基材

黄铜

端子额定电流 (最大值)	.5 A
--------------	------

### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
------	-------------

中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]
----------	-----------------

### 尺寸

PCB 的外形高度	14 mm[.55 in]
-----------	---------------

### 使用环境

工作温度范围	-20 – 70 °C[-4 – 158 °F]
--------	--------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品 | CGS SM



LC 连接器(2)



RJ14 连接器(1)



RJ22 连接器(1)



RJ25 连接器(1)



RJ45 连接器(3)




SC 连接器(2)



扩束光纤(9)




电池座(1)




表面贴装电阻器(554)


## 客户还购买了



TE 产品编号929967-1  
STIFTKONTAKT 2,5MMD



TE 产品编号1-967640-1  
4POS MQS REC COD A



TE 产品编号207467-1  
CABLE CLAMP KIT,SZ 1



TE 产品编号1-794617-8  
18POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号794611-1  
MICRO MNL RPT CNT,LS PC,TIN



TE 产品编号726386-2  
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号794606-1  
MICRO MNL RPT CNT STRIP 20-24



TE 产品编号160650-2  
250 FASTON,PCB TAB,TNBR



TE 产品编号214013-E  
SRCA 1,27 6 M 1 SMD 137 E1 094 \*  
GURT \*



TE 产品编号K2009661  
Rod lever compl 70-01-177A

## 文档

### 产品图纸

50 HDR VERT SMT COMPACTFLASH

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5788643-1\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5788643-1\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5788643-1\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格



**产品规格**

英文版本

Interconnection System, AMP Memory Card, Recpt/Hdr Assembly

英文版本

**产品规格**

英文版本