




端子 and 接头 > 电源端子



电源终端类型: 电源分接头

产品端接到: 印刷电路板

位数: 10

端子额定电流 (最大值) : 35 A

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	电源分接头
--------	-------

结构特性

位数	10
PCB 安装方向	直角

主体特性

端子外形	高
------	---

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	35 A
端子制造	冲压成形
端子基材	青铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.37 mm[.053 in]
产品长度	16.76 mm[.66 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号100525-9
[Z-PACK M.CODING KEY](#)




TE 产品编号100526-9
[Z-PACK F.CODING KEY](#)



TE 产品编号5-100526-4
[CODING DEV INSRT COLOR GREEN](#)



TE 产品编号5-103414-6
[08 MODII HDR SRST SHRD LF](#)




TE 产品编号5-104549-9
80 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN




TE 产品编号536019-5
096 EURO TYP R PIN AP MFBL ASY



TE 产品编号1410135-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT



TE 产品编号1761607-9
IDC LOW PRO HDR 26P RA LAT BLK



TE 产品编号5055557-4
10 POWER TAP ASSY .100



TE 产品编号5747090-2
09 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_580132-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_580132-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_580132-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本