




连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SIMM 插槽



模块方向: 垂直

位数: 80

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

钥匙数	1
行数	1
模块方向	垂直
位数	80

主体特性

固定柱位置	中心
插销电镀材料	镍
插销材料	黄铜
连接器外形	标准

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
内存插槽类型	内存卡



端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm, 3.66 mm[.12 in][.144 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
极化	右
接合对准类型	中心柱

壳体特性

外壳材料	Liquid Crystal Polymer (LCP)
壳体颜色	土黄色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

中心固定孔直径	1.63 mm[.064 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
封装数量	315

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1759503-1
mini PCI-E 8H Type I PKG G/F

客户还购买了

TE 产品编号5052952022
RNF-100-3/32-2-STK

TE 产品编号1SNK506061R0000
ZS6-GN

TE 产品编号T4011008031-000
M8,SCREW, MALE,S,UNSHIELD,3P, GOLD

TE 产品编号60465-2
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号5-103960-3
5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号1-770904-1
MINI UMNL SOK 22-18AWG AU LF



TE 产品编号7-1393222-4
V23061B1002A501=MINISTARKSTROM



TE 产品编号1-1393224-2
RYA31024



TE 产品编号2-1393236-1
V23092-A1024-A201



TE 产品编号1-1462038-6
IM06NS=IM RELAY 140mW 12V

文档

产品图纸

80 ME .050 VERT M/L PB-FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5822021-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5822021-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5822021-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

MICRO-EDGE SIMM (Single In-Line Memory Module) Connectors

英文版本