



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SIMM 插槽



模块方向: 垂直

位数: 80

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
|-----------|-------|

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 钥匙数  | 1  |
| 行数   | 1  |
| 模块方向 | 垂直 |
| 位数   | 80 |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 固定柱位置  | 两端, 中心 |
| 插销电镀材料 | 镍      |
| 插销材料   | 黄铜     |
| 连接器外形  | 标准     |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 1 A    |
| 端子底板材料      | 镍      |
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |
| 内存插槽类型      | 内存卡    |



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子基材           | 磷青铜             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .762 μm[30 μin] |

端接特性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 插入种类       | 凸轮               |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接          |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.66 mm[.145 in] |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 极化      | 右   |
| 接合对准类型  | 中心柱 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | LCP             |
| 壳体颜色    | 土黄色             |
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |

尺寸

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心固定孔直径 | 1.63 mm[.064 in] |
|---------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
| 封装数量 | 45        |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |
|                    |    |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1759503-1  
mini PCI-E 8H Type I PKG G/F

客户还购买了

TE 产品编号1SNG609004R0000  
ECR-WG-M25-BL-A

TE 产品编号NB17012001  
DWP-125-1-1/2-0-STK

TE 产品编号140814-1  
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号178495-9  
UP 3.96 2P DIP HDR BLACK





TE 产品编号4-1416200-6  
V23061D1007A301




TE 产品编号4-1419111-2  
PT270024




TE 产品编号3-1618389-7  
LEV100A4ANG=RELAY, 12Vdc SPST-NO



TE 产品编号2-2481149-2  
Dynamic D1100D HDR ASSY PIP,Y-KEY,24POS.



TE 产品编号5499910-4  
A/L UNIV HDR 20P VERT SHT LAT



TE 产品编号1820898-1  
CABLE ASSEMBLY PBC to MOW 20 p

文档

产品图纸

80 ME .050 VERT AU M/L RET PB-FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5822417-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5822417-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5822417-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

MICRO-EDGE SIMM (Single In-Line Memory Module) Connectors

英文版本