




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **键控插头**

工作温度（最大值）: 105 °C [ 221 °F ]

硬件附件功能: **防错和键控**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器硬件附件类型 | 键控插头  |
| 硬件附件功能    | 防错和键控 |

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F] |
|-----------|----------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号770522-2  
SL156 RECEPT AUNI/PHBZ L/P



TE 产品编号1-66399-0  
III+ SKT,24-20,TIN ,LP



TE 产品编号320861  
TERMINAL,PIDG SPD FLG 16-14 6



TE 产品编号499252-5  
010 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号DTM06-2S-E007  
PLG, 2P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号54011-1  
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17



TE 产品编号770026-1  
04P UMNLI IN-LINE CAP HSG KIT



TE 产品编号770849-4  
04P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号205205-7  
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 2



TE 产品编号1-1991253-5  
15 WAY LOW COST D SUB BACKSHEL

文档

产品规格

英文版本

Connector, AMP-LEAF, .000030 Gold Plated Contacts, DPH Housing

英文版本

产品规格

英文版本

Connector, AMP-LEAF, Phenolic or Thermoplastic Housing

英文版本

产品规格



英文版本  
[Connector, AMP-LEAF, Tin Plated Contact](#)  
英文版本

---

**使用说明书**  
[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本  
[KEHING AND LOCKING PLUGS FOR MTA-156 CARD EDGE CONNECTORS](#)

英文版本  
[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本  
[INTER-CONTACT KEYING PLUG NO. 583274-1 FOR AMP-LEAF CONNECTORS](#)  
英文版本