




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 止动弹簧

主要产品材料: 不锈钢

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	闩锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型	止动弹簧

主体特性

主要产品电镀材料	无镀层
主要产品材料	不锈钢

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月
(235)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号2-34105-2
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号284392-2
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号3-644456-6
06P MTA100 HDR ASSY (NARROW)



TE 产品编号3-644540-6
06P MTA100 CONN ASSY F/T POL



TE 产品编号1-1393143-1
27E128=SOCKET,R10,10,PC,PHEN



TE 产品编号3-1393159-5
20C249=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0



TE 产品编号1-1825910-5
FSM8JAH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号1-6609115-7
3EGG8-1 S0=F7381B



TE 产品编号583854-3
TWIN LF SOLD EYE CONTACT



TE 产品编号CR2101-000
WINGGRIP WC, BLUE, 22-14 AWG

文档

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本