



应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 商用压接工具
棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节
模具组类型: 可拆卸/可互换
规范类型: TE 产品规格 (114-)
TE 认证: 请求收费

产品特性

接触件特性

端子大小	AMPSEAL 1.3 毫米
------	----------------

其他

压接形式-压线筒类型	开式压线筒 - F 压接
工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	可拆卸/可互换
规范类型	TE 产品规格 (114-)
TE 认证	请求收费
电源技术类型	手动, 电气, 电池
工具类型	PRO-CRIMPER 手动工具

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
超过限值的SVHC：
Pb (2% in 4745822)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM78-T273 AMPSEAL 压接端子：1.3 mm	 TE 产品编号 2373965-1 CPA,AMPSEAL	 TE 产品编号 770678-1 SEAL PLUG, AMPSEAL	 TE 产品编号 776310-1 SECONDARY LOCK
 TE 产品编号 776310-2 SECONDARY LOCK, J1939, TIN VERSION	 TE 产品编号 CAT-AM78-B128 AMPSEAL 连接器尾盖	 TE 产品编号 CAT-J04-APHH AMPSEAL PCB Right-Angle Headers	 TE 产品编号 CAT-AM78-H342 AMPSEAL PCB 接头



客户还购买了



文档

- 数据表/目录页
- 1-1773865-2_1015_Commercial Manual Hand Tools
- 英文版本
- Bottoming Dies
- 英文版本

- 使用说明书
- 使用说明书 (美国)
- 英文版本