

588693-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RDSS

TE 内部编号 588693-000

Duct Seals, AMERICAS / ANZPAC / ASIA, Duct Sealing System, Concrete / Plastic / Steel Ducting Systems, Dry / Wet Conditions, RAYCHEM RDSS

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 导管密封件



导管密封件产品供货情况: ANZPAC, ASIA, EMEA, 美洲

导管密封件产品类型: **管道密封系统**

管道内径所能容许的电缆直径: 0-103 (内径 125.0 mm 时) mm, 0-65 (内径 100.0 mm 时) mm, 0-75 (内径 105.0 mm 时) mm, 0-83 (内径 110.0 mm 时) mm, 0-91 (内径 115.0 mm 时) mm, 0-95 (内径 120.0 mm 时) mm, 70-110 (内径 130.0 mm 时) mm, 75-115 (内径 135.0 mm 时) mm, 80-120 (内径 140.0 mm 时) mm, 85-125 (内径 145.0 mm 时) mm, 90-130 (内径 150.0 mm 时) mm

管道系统: **塑料, 混凝土, 钢**

安装条件: **干, 湿**

产品特性

产品类型特性

导管密封件产品类型

管道密封系统

主体特性

密封的电缆数 (用 2 个 RDSS-Clip)

最多 7 个

密封夹

RDSS-CLIP-125

密封的电缆数 (用 1 个 RDSS-Clip)

最多 4 个

材料

柔性外涂塑铝带材质的可膨胀气囊

尺寸

管道内径所能容许的电缆直径

0-103 (内径 125.0 mm 时) mm, 0-65 (内径 100.0 mm 时) mm, 0-75 (内径 105.0 mm 时) mm, 0-83 (内径 110.0 mm 时) mm, 0-91 (内径 115.0 mm 时) mm, 0-95 (内径 120.0 mm 时) mm, 70-110 (内径 130.0 mm 时) mm, 75-115 (内径 135.0 mm 时) mm, 80-120 (内径 140.0 mm 时) mm, 85-125 (内径 145.0 mm 时) mm, 90-130 (内径 150.0 mm 时) mm

使用环境

安装条件

干, 湿

操作/应用

管道系统	塑料, 混凝土, 钢
------	------------

产品供货情况

导管密封件产品供货情况	ANZPAC, ASIA, EMEA, 美洲
-------------	------------------------

包装特性

包装数量 (件)	10
----------	----

其他

与管道椭圆度无关	是
密封胶泥	是
产品使用	带防水密封垫的电力电缆

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 863155-000
RDSS-45(S10)



TE 产品编号 776895-000
RDSS-60(S10)



TE 产品编号 485455-000
RDSS-150(S10)




TE 产品编号 828695-000
RDSS-100(S10)




TE 产品编号 938709-000
RDSS-75(S10)



TE 产品编号 E56010-000
RDSS-100(S3)



TE 产品编号 C26475-000
RDSS-150(S3)



TE 产品编号 C62985-000
RDSS-45(S3)



TE 产品编号 E73648-000
RDSS-75(S3)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RDSS



导管密封件(13)

客户还购买了



TE 产品编号331004-000
HEL-5503





TE 产品编号086694N001
502K046/S(S5)



TE 产品编号828695-000
RDSS-100(S10)



TE 产品编号709185-5
MJPT 35 ALUS



文档

产品图纸

[RDSS-125\(S10\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[RAYCHEM RAYFLATE DUCT SEALING SYSTEM RDSS](#)

德语

[RAYCHEM RAYFLATE DUCT SEALING SYSTEM RDSS](#)

英文版本

[RAYCHEM RAYFLATE ADAPTER RDSS-AD-210](#)

德语

[RAYCHEM RAYFLATE ADAPTER RDSS-AD-210](#)

英文版本

[TE CONNECTIVITYs \(TE\) RAYCHEM RDSS](#)

德语

[RAYCHEM Duct Sealing System \(RDSS\)](#)

德语