

LSTT-6.4-0-28MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM LSTT

TE 内部编号 5913836015

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM LSTT

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > LSTT1 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 6.4 mm [.25 in]

收缩后内径（最大值): 3.2 mm [.125 in]

[所有 LSTT1 热缩管 \(98\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.65 mm[.026 in]
产品长度	28 mm[1.102 in]
恢复的壁厚（公差）	.1 mm[.004 in]
原始内径（最小值）	6.4 mm[.25 in]
收缩后内径（最大值）	3.2 mm[.125 in]
热缩管尺寸范围	3.2 – 6.4 mm[.125 – .25 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	65 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LSTT



单壁热缩管(139)



热缩管(139)


客户还购买了



TE 产品编号GA10K3MCD1
MCD PROBE, 10K OHMS,+/- 0.2C @ 25C



TE 产品编号5913836008
LSTT-6.4-0-20MM



TE 产品编号814777-000
202A111-3/42-0




TE 产品编号35108
TERMINAL,PIDG R 12-10 8



TE 产品编号1-163035-0
6P.MATE-N-LOK HSG



TE 产品编号167293-1
15P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号776230-2
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 2



TE 产品编号1-794610-2
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 30AU L

LSTT-6.4-0-28MM

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM LSTT





TE 产品编号1658621-8

34 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号0866196003

SASR-NR505-X-15MM

文档

产品图纸

LSTT-6.4-0-28MM

英文版本

数据表/目录页

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

LSTT Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本