




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: 反馈模块

接触点数量: 21

与端子大小兼容: 21

位数: 21

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	线到线
端子接线系统元件类型	反馈模块
可密封	否

结构特性

位数	21
----	----

主体特性

密封塞材料	FEP
密封塞颜色	黑色
主要产品颜色	黑色
连接器密封件颜色	蓝色
连接器密封材料	硅橡胶
主要产品材料	环氧树脂

接触件特性

端子基材	铜合金
接触点数量	21
与端子大小兼容	21
端子额定电流（最大值）	1.5 A



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2841-5-9000
CONT PIN




TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号87175-8
03 LOCKING CLIP HSG SR .100CL



TE 产品编号1-102694-0
10 AMPMODU MT ASSY DR .100CL




TE 产品编号3-644894-3
03P CST100 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号2-1437561-6
TT11DGPC1=SW TOGGLE W/GOLD PC



TE 产品编号CP3367-000
TTMS-MP-3.2-9



TE 产品编号F01399-001
URHR-3

文档

产品图纸

TERM JCT,F/B SZ 21,31 BUSS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_592629-1_B_c-592629-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_592629-1_B_c-592629-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_592629-1_B_c-592629-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。